

Утверждена приказом

№ 07-03/0068-7

от 03.03.2020

Председателя правления

АО «Мангистауская региональная
электросетевая компания»


Ибрагимов М.Ж.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

К ТЕНДЕРУ НА ЗАКУПКУ № 4788 УСЛУГ ПО СЛЕДУЮЩИМ ЛОТАМ:

Лот №1 – Трансформаторное масло.

Лот №2 – Трансформаторное масло.

Дата и время проведения тендера – 19.03 2019 года в 09 часов 00 минут по времени
г.Актау.

Содержание

I. Объявление о проведении тендера по форме 1 согласно Приложению 3 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК 13.08.19г. №73;

II. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг) тендера по форме 2 согласно Приложению 3 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК 13.08.19г. №73;

III. Проект договора закупки;

Объявление о проведении тендера (конкурса)

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):

Трансформаторное масло

Наименование лотов: **Лот №1- Трансформаторное масло.**

Цена за единицу в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

408 (Четыреста восемь) тенге, без учета НДС.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

12 280 800,00 (Двенадцать миллионов двести восемьдесят тысяч восемьсот), без учета НДС.

Условия платежа: **Оплата осуществляется по факту поставки на склад покупателя в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи.**

Наименование лотов: **Лот №2- Трансформаторное масло.**

Цена за единицу в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

408 (Четыреста восемь) тенге, без учета НДС.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

12 209 400,00 (Двенадцать миллионов двести девять тысяч четыреста, без учета НДС.

Условия платежа: **Оплата осуществляется по факту поставки на склад покупателя в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи.**

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заявки:

Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки **одновременно** вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной в его тендерной заявке.

Обеспечение тендерной заявки представляется в одном из следующих видов:

- 1) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банковский счет субъекта естественной монополии;
- 2) банковской гарантии.

Срок действия обеспечения тендерной заявки не может быть менее срока действия самой тендерной заявки.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:

1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя.

Банковские реквизиты АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заявки:

БИН 920440000302

Счет KZT (тенге)	Счет RUB (российские рубли)	Счет USD (доллары США)
ИИК KZ608560000006582982 АО «Банк Центр Кредит» БИК КСJBKZKX Кбе 16	ИИК KZ538562203303459253 АО «Банк Центр Кредит» БИК КСJBKZKX Кбе 16	ИИК KZ418562203203459259 АО Банк ЦентрКредит БИК КСJBKZKX Кбе 16

Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков* принимаются в срок до 09 часов 00 минут 19.03. 2020 года.**

Тендерные (конкурсные) заявки вскрываются в 09 часов 00 минут 19.03. 2020 года.

Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках:

Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, договор закупки, а также вся корреспонденция и документы, касающиеся тендерной заявки и договора закупки, составляются и представляются на языке, на котором составлена настоящая тендерная документация или на государственном языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках.

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 29А, здание 97, info@mrek.kz

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии (Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес электронной почты):

Токутаев Аблайхан Манарбекович

Должность: заместитель начальника Управления закупок, логистики и местного содержания АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»

Номер телефона: +7-708-288-0070

Адрес электронной почты: a.tokutaev@mrek.kz.

Приложения:

1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг);
2. Проект договора.

Председатель правления

03 03 2020 г.

Ибрагимов М.Ж.

***Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков должны в полном объеме соответствовать требованиям Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №73 от 13.08.2019г.

Утверждаю:
 Председателя правления
 АО "Мангистауская региональная
 электросетевая компания"
Ибрагимов М.Ж.


(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	4789		
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Трансформаторное масло		
Номер лота:	1		
Наименование лота:	Трансформаторное масло		
Описание лота:	<p>Фасовка: бочка 175 кг. Высококачественное специальное изоляционное масло. Вырабатывается из малосернистого минерального масла с применением процесса гидрокрекинга, и содержит 0,25-0,40% масс. ингибитора окисления. Данное масло отличается длительным сроком службы, кроме того, продукт неагрессивен по отношению к большинству изолирующих материалов. Масло трансформаторное предназначено для заливки силовых, измерительных трансформаторов и другой высоковольтной аппаратуры. Рекомендовано к применению в электрооборудовании высших классов напряжения</p>		
Дополнительное описание лота:	Параметр	Метод измерения	Показатель
	Кинематическая вязкость, мм ² /с	ГОСТ 33	
	При 50 °С		7
	При -30 °С		740
	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %	ГОСТ 6381	0,1
	Стабильность против окисления (500 часов), не более:	ГОСТ 981	
	Общее кислотное число, мг КОН/г		0,08
	Массовая доля осадка, %		0,002
	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, %		менее 1
	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	859
	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 4333	140
	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-49
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	30100		
Единица измерения:	кг		

Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Мангистауская область, Каракиянский район, с.Мунайшы, ПС Жетыбай
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	В течении 30 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг:	<p>Качество Товара должно соответствовать действующим стандартам, ГОСТам. Материал, используемый для выполнения работ должен быть новым, не иметь производственных и конструктивных дефектов, соответствовать требованиям качества, нормативно-техническим регламентам, государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим требованиям, техническим условиям, а также иному специальному законодательству, действующему на территории Республики Казахстан для данного вида Товара на момент его поставки. Комплектность поставляемого товара должна в полной мере обеспечивать возможность его надежной эксплуатации в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан. Предоставить сертификат соответствия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оригинал паспорта Товара завода изготовителя. 2. Нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия Товара либо заверенной подписью и печатью поставщика со штампом "копии верна".

Председатель тендерной комиссии



(Подпись)

Сыздыков К.Г.

«03» 03 2020г.

Утверждаю:
 Председателя правления
 АО "Мангистауская региональная
 электросетевая компания"
 Ибрагимов М.Ж.

(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	4788																																			
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Трансформаторное масло																																			
Номер лота:	2																																			
Наименование лота:	Трансформаторное масло																																			
Описание лота:	<p>Фасовка: бочка 175 кг. Высококачественное специальное изоляционное масло. Вырабатывается из малосернистого минерального масла с применением процесса гидрокрекинга, и содержит 0,25-0,40% масс. ингибитора окисления. Данное масло отличается длительным сроком службы, кроме того, продукт неагрессивен по отношению к большинству изолирующих материалов. Масло трансформаторное предназначено для заливки силовых, измерительных трансформаторов и другой высоковольтной аппаратуры. Рекомендовано к применению в электрооборудовании высших классов напряжения</p>																																			
Дополнительное описание лота:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Параметр</th> <th style="width: 25%;">Метод измерения</th> <th style="width: 25%;">Показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кинематическая вязкость, мм²/с</td> <td>ГОСТ 33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>При 50 °С</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>При -30 °С</td> <td></td> <td>740</td> </tr> <tr> <td>Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %</td> <td>ГОСТ 6381</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>Стабильность против окисления (500 часов), не более:</td> <td>ГОСТ 981</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Общее кислотное число, мг КОН/г</td> <td></td> <td>0,08</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля осадка, %</td> <td></td> <td>0,002</td> </tr> <tr> <td>Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, %</td> <td></td> <td>менее 1</td> </tr> <tr> <td>Плотность при 15 °С, кг/м³</td> <td>ГОСТ 3900</td> <td>859</td> </tr> <tr> <td>Температура вспышки в закрытом тигле, °С</td> <td>ГОСТ 4333</td> <td>140</td> </tr> </tbody> </table>	Параметр	Метод измерения	Показатель	Кинематическая вязкость, мм ² /с	ГОСТ 33		При 50 °С		7	При -30 °С		740	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %	ГОСТ 6381	0,1	Стабильность против окисления (500 часов), не более:	ГОСТ 981		Общее кислотное число, мг КОН/г		0,08	Массовая доля осадка, %		0,002	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, %		менее 1	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	859	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 4333	140		
	Параметр	Метод измерения	Показатель																																	
	Кинематическая вязкость, мм ² /с	ГОСТ 33																																		
	При 50 °С		7																																	
	При -30 °С		740																																	
	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %	ГОСТ 6381	0,1																																	
	Стабильность против окисления (500 часов), не более:	ГОСТ 981																																		
	Общее кислотное число, мг КОН/г		0,08																																	
	Массовая доля осадка, %		0,002																																	
	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, %		менее 1																																	
	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	859																																	
Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 4333	140																																		

	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-49
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	29925		
Единица измерения:	кг		
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Мангистауская область, г. Актау, мкр.29а, здание 97		
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	В течении 30 календарных дней со дня подписания договора		
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг:	<p>Качество Товара должно соответствовать действующим стандартам, ГОСТам. Материал, используемый для выполнения работ должен быть новым, не иметь производственных и конструктивных дефектов, соответствовать требованиям качества, нормативно-техническим регламентам, государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим требованиям, техническим условиям, а также иному специальному законодательству, действующему на территории Республики Казахстан для данного вида Товара на момент его поставки. Комплектность поставляемого товара должна в полной мере обеспечивать возможность его надежной эксплуатации в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан. Предоставить сертификат соответствия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оригинал паспорта Товара завода изготовителя. 2. Нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия Товара либо заверенной подписью и печатью поставщика со штампом "копии верна". 		

Председатель тендерной комиссии



(Подпись)

Сыздыков К.Г.

«03» 03

2020 г.