

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления

АО «МРЭК»

Махамбет А.К.

«08» 04 2022 г.

**Техническая спецификация  
на выполнение услуг по обследованию и осмотру подстанций  
Узеньского РЭС и Актауского РЭС АО «МРЭК»**

1	<b>Основание для выполнения услуги:</b>	Необходимость обеспечения безопасности и охране общественного порядка на объектах АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
2	<b>Цель выполнения услуги:</b>	Обеспечение безопасной и стабильной работы объектов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», сохранности имущества и исключения фактов хищений ТМЦ, предотвращения несанкционированного доступа на охраняемые объекты с целью исключения повреждений оборудования.
3	<b>Стандарт:</b>	В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан
4	<b>Краткая характеристика услуги:</b>	Осмотр производственных объектов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», расположенных на территориях Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области. Предупреждение и пресечение противоправных действий любых лиц в отношении охраняемых объектов, имущества и товарно-материальных ценностей силами работников охраны во время проведения осмотра, а также документальная фиксация всех фактов противоправных действий при их обнаружении.
5	<b>Количественные данные:</b>	Указаны в приложении 1 к технической спецификации.
6	<b>Место выполнения услуги:</b>	5 объектов, расположенных на территории Мангистауской области согласно Приложения № 1 к технической спецификации.
7	<b>Сроки оказания услуги:</b>	Начало оказания услуг: с момента заключения договора до 00:00 часов 31.12.2022 года
8	<b>Требования к качеству:</b>	Качество услуг должно соответствовать существующим стандартам, техническим и иным нормам, действующим в Республике Казахстан
9	<b>Требования к поставщику:</b>	<b>Потенциальный поставщик должен:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– иметь соответствующую лицензию на занятие охранной деятельностью по всей территории Республики Казахстан без ограничения срока действия;</li><li>– иметь сертификаты на оказание Услуг в области охранной деятельности, компания должна быть сертифицирована по следующим стандартам ISO: 9001, 14001, 18001, 27001 (копии сертификатов приложить);</li><li>– представить действующий договор со специализированными учебными центрами, имеющими соответствующую лицензию</li></ul>

	<p>на подготовку и ежегодную переподготовку охранников;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– иметь Сертификат о прохождении курса «Действия сотрудников охранной организации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций террористического характера»;</li> <li>– иметь в штате компании дипломированного психолога, (предоставить нотариально засвидетельствованную копию диплома);</li> <li>– иметь в штате компании специалиста по технике безопасности (предоставить нотариально засвидетельствованную копию сертификата) и политики ТБ;</li> <li>– иметь в наличии форменное обмундирование (летняя, зимняя);</li> <li>– предоставить договор добровольного страхования гражданско-правовой ответственности на общую сумму страховки не менее 100 000 000 тенге;</li> <li>– предоставить договор обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей;</li> <li>– на персонал охранников иметь медицинские справки;</li> <li>– на персонал охранников иметь действующие свидетельства охранников;</li> <li>– иметь в наличии свидетельства (сертификаты) о прохождении ежегодной переподготовки охранников;</li> <li>– иметь в наличии специальные средства самообороны;</li> <li>– иметь гладкоствольное и травматическое оружие;</li> <li>– обеспечить радиосвязью сотрудников охраны;</li> <li>– иметь в наличии группу быстрого реагирования (подтвердить документально);</li> <li>– иметь в собственности, либо в арендном пользовании не менее 2 единиц автотранспорта повышенной проходимости, оборудованные видеорегистраторами (приложить копии технических паспортов);</li> <li>– иметь в наличии прошнурованный и пронумерованный журнал регистрации осмотров подстанций;</li> <li>– иметь в наличии штат охранников согласно требуемой численности;</li> <li>– приложить, не менее трех отзывов о работе с компаниями, которым оказывались услуги по охране объектов;</li> <li>– охранная организация должна иметь действующий филиал с действующим подразделением в городе Актау;</li> <li>– иметь соглашение - Меморандум с Департаментом полиции по Мангистауской области;</li> <li>– знать и соблюдать требования пожарной безопасности и требования безопасности и охраны труда в области электроэнергетики.</li> </ul>
--	---

Начальник Службы безопасности



М. Айбергенов



**Перечень объектов**  
**АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»**  
**подлежащих осмотру**

№ п/п	Наименование объекта	Расстояние от г. Актау	Кол-во сотруднико в	Кол-во осмотров
1	Каракиянский район, подстанция «Плато-110/35/6».	170 км.	2	не менее 1-го раза в сутки
2	Каракиянский район, подстанция «Бекет-Ата-35/6».	250 км.	2	не менее 1-го раза в сутки
3	Каракиянский район подстанция «Фетисово-110/6»	210 км.	2	не менее 1-го раза в сутки
4	Тупкараганский район подстанция «Баутино-110/10-10».	210 км.	2	не менее 1-го раза в сутки
5	Тупкараганский район подстанция «Тюб-Караган- 110/10»	100 км.	2	не менее 1-го раза в сутки

Начальник Службы безопасности



М. Айбергенов