

Савалов

"Утверждаю"  
 Зам. Председателя Правления по  
 эксплуатации Ж. Сагымбеков  
 "04" 02 2020 год

Техническая спецификация на закупаемые товары на 2020 год

№ п/п	Код ЕНС ТРУ	Наименование ЕНС ТРУ	Краткая характеристика	Доп. характеристика / Наименование в соотв. со справочником	Ед.изм.	Кол-во	Место доставки	Срок гарантии	Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1	203012.700.000017	Лак	марка БТ-577	Кузбасслак БТ-577 ГОСТ 5631-79 черный в таре до 5 кг	кг	1 945	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи	30 дней, со дня подписания Договора
2	203022.200.000001	Олифа	оксоль, марка ПВ	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 льняная высшего сорта, цвет по йодометрической шкале не менее 200 мг йода, в таре до 5л	л	635	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи	30 дней, со дня подписания Договора
4	203022.700.000005	Растворитель	для лакокрасочных материалов, марка 646	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	кг	580	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи	30 дней, со дня подписания Договора
5	203012.700.000124	Эмаль	ПФ-115	Технические условия ПФ-115 ТУ 2312-039-54651722-2003 ГОСТ 6465-76 Эмаль ПФ-115 зеленая в таре до 3 кг.	кг	675	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи	30 дней, со дня подписания Договора
6	203012.700.000124	Эмаль	ПФ-115	Технические условия ПФ-115 ТУ 2312-039-54651722-2003 ГОСТ 6465-76 Эмаль ПФ-115 желтая в таре до 3 кг.	кг	675	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи	30 дней, со дня подписания Договора
7	203012.700.000124	Эмаль	ПФ-115	Технические условия ПФ-115 ТУ 2312-039-54651722-2003 ГОСТ 6465-76 Эмаль ПФ-115 красная в таре до 3 кг.	кг	675	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи	30 дней, со дня подписания Договора
8	203012.700.000124	Эмаль	ПФ-115	Технические условия ПФ-115 ТУ 2312-039-54651722-2003 ГОСТ 6465-76 Эмаль ПФ-115 черная в таре до 3 кг.	кг	1 134	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи	30 дней, со дня подписания Договора
9	203012.700.000124	Эмаль	ПФ-115	Технические условия ПФ-115 ТУ 2312-039-54651722-2003 ГОСТ 6465-76 Эмаль ПФ-115 серая в таре до 3 кг.	кг	1 422	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи	30 дней, со дня подписания Договора

10	203012.700.000124	Эмаль	ПФ-115	Технические условия ПФ-115 ТУ 2312-039-54651722-2003 ГОСТ 6465-76 Эмаль ПФ-115 белая в таре до 3 л.	л	102	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи	30 дней, со дня подписания Договора
11	203012.700.000124	Эмаль	ПФ-115	Технические условия ПФ-115 ТУ 2312-039-54651722-2003 ГОСТ 6465-76 Эмаль ПФ-115 голубая в таре до 3 л.	л	102	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи	30 дней, со дня подписания Договора

1. Гарантийный срок на поставляемый товар:

один год

2. Год выпуска товара не ранее:

2020 год

3. Проверка и испытание:

Проверка технических параметров в соответствии со спецификацией при поступлении на склад АО "МРЭК"

4. Сертификат соответствия:

1. Предоставление нотариально заверенной копии сертификата соответствия Товара либо заверенной подписью и печатью поставщика со штампом "копии верна".

5. Условия поставки (по ИНКОТЕРМС): DDP, г. Актау

**Начальник ПТУ**

**Начальник ОПиМР**

**Специалист**

**Ермекбай К.**

**Калыбаева Р.**

**Калышбеков А.**

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Зам. Председателя Правления  
 по эксплуатации – Главный инженер  
 « 05 » 10 2020г. Садымбеков Ж.Б.

**Техническая спецификация на материалы на 2020г.**

№	Наименование	Характеристика	Кол-во штук	Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Сроки и график поставки и выполнения работ, оказания услуг
1	Ацетилен	Технический, марка А	50	База Заказчика	
2	кислород	газообразный, высокой чистоты	120		
3	Эмаль	ПФ-115	25		
4	Эмаль	ПФ-115	25		
5	Эмаль	ПФ-115	25		
6	Эмаль	ПФ-115	25		
7	Эмаль	ПФ-115	25		
8	Эмаль	ПФ-115	25		
9	Эмаль	ПФ-115	25		
10	Эмаль	ПФ-115	25		
11	Эмаль	ПФ-115	25		
12	Герметик	силиконовый	50		
13	Провод	марка ПТВА, напряжение не более 1 000 В	200		
15	Жидкость	Для систем выхлопа дизельных двигателей, на основе мочевины	500		
16	Проволокопров од	для сварочного оборудования	10		