

"Утверждено"

Зам. Председателя Правления по
эксплуатации - главный инженер

Ж. Сагымбеков

" 21 " 10 2020 год

Техническая спецификация на закупные товары на 2020 год

№ п/п	Код ЕНСТРУ	Наименование ЕНСТРУ	Краткая характеристика	Доп. характеристика / Наименование в соотв. со справочником	Ед.изм.	Кол-во	Место доставки
1	263023.900.000027	Терминал	микропроцессорный	Терминал релейной защиты типа P14DL21A3C6620A Vn=100/120V; Vx=24-250V; Vx~110-240V; In=1A/5A Pn=50/60Tц	шт.	1	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"

1. Гарантийный срок на поставляемый товар:

один год

2. Год выпуска товара не ранее:

2019 год

3. Проверка и испытание:

Проверка технических параметров в соответствии со спецификацией при поступлении на склад АО "МРЭК"

4. Сертификат соответствия:

1. Оригинал паспорта Товара завода изготовителя.

2. Предоставление нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия Товара либо заверенной подписью и печатью поставщика со штампом "копии верна".

5. Условия поставки (по ИНКОТЕРМС): DDP, г. Актау

Начальник ОР

Специалист ОР

Калыбаева Р.

Калышбеков.А

"Утверждено"
Зам. Председателя Правления по
Эксплуатации Давный инженер
Ж. Сарымбеков
" 21 " 10 2020 год

Техническая спецификация на закупаемые товары на 2020 год

№ п/п	Код ЕНС ТРУ	Наименование ЕНС ТРУ	Краткая характеристика	Доп. характеристика / Наименование в соотв. со справочником	Ед.изм.	Кол-во	Место доставки
1	279012.300.000003	Муфта	кабельная, концевая, термоусаживаемая	Муфта ШКНТ 35 (35-50) М комплект на три фазы	шт.	2	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"
2	279012.300.000003	Муфта	кабельная, концевая, термоусаживаемая	Муфта ШКНТ 35 (150-240) М комплект на три фазы	шт.	1	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"

1. Гарантийный срок на поставляемый товар:
2. Год выпуска товара не ранее:
3. Проверка и испытание:
4. Сертификат соответствия:
5. Условия поставки (по ИНКОТЕРМС): ДDP, г.Актау

один год
2019 год

Проверка технических параметров в соответствие со спецификацией при поступлении на склад АО "МРЭК"
1. Предоставление нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия Товара либо заверенной подписью и печатью поставщика со штампом "копии верна".

Начальник ОР
Специалист ОР

Калгыбаева Р.
Калышбеков.А