

АХО



Техническая спецификация на закупаемые товары на 2020 год

№, № п/п	ЕНС ТРУ	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Дополнительная характеристика	ед. изм.	кол-во	Место доставки
1	282512.300.000022	Кондиционер (сплит-система), настенный, площадь охлаждения более 50 м2	<p>Тип кондиционера - Сплит-система. Тех. характеристики: Вес внешнего блока-11. Размер внутр. блока (В*Ш*Г)- 37x104.6x29.5 Количество внутр. блоков-1. Инверторная технология-Да. Тип хладагента-R410A. Уровень шума внешнего блока, Дб-58 Вес внутреннего блока, кг-39. Уровень шума внутреннего блока-35 Энергоэффективность кондиционера-А. Размер внешн. блока (В*Ш*Г)- 56.5x88.5x34.5. Основные характеристики-Страна производства-Китай Хладагент-R410A. Инсталляция в комплекте-Да. Класс энергоэффективности-А. Вид кондиционера-Настенный. Обслуживаемая площадь - 54 м². Тип компрессора - Инверторный. Показатели при охлаждении - Мощность - 5422Вт. Холодопроизводительность - 19000 БТЕ/ч Минимальная рабочая температура - -15°С. Потребляемая мощность - 1502 Вт. Максимальная рабочая температура - 50 °С. Показатели при обогреве - Мощность - 5862 Вт. Потребляемая мощность - 1500 Вт. Диапазон рабочих температур - 15° ~ 30°. Управление - Пульт ДУ-Да. Таймер- Да. Шум-Макс. уровень шума внутреннего блока дБ - 35,5. Габариты внутреннего блока-Высота - 31,9 см. Вес - 12 кг. Глубина - 25,1 см. Ширина - 99,4 см. Габариты наружного блока: Глубина - 33,3. Ширина - 80 см. Высота - 55,4 см. Вес - 38 кг.</p>	<p>Управление воздушными потоками - Ручная регулировка воздушных потоков. Особенности - Функция запоминания настроек, Система антиобледенения. Режимы работы - Вентиляция, Обогрев, Осушение воздуха.</p>	шт.	10	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"

- 1. Гарантийный срок на поставляемый товар: один год.
- 2. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии со спецификацией при поступлении на склад АО "МРЭК".
- 3. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика.

Начальник АХО

Ахметов А.



Техническая спецификация на закупаемые товары на 2020 год

№№ п/п	ЕНС ТРУ	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Дополнительная характеристика	ед. изм.	кол-во	Место доставки
1	282512.300 000012	Кондиционер (сплит-система), настенный, площадь охлаждения до 50 м2	<p>Тип кондиционера - Сплит-система. Хладагент - R410A. Инсталляция в комплекте - Да. Класс энергоэффективности - А. Вид кондиционера - Настенный. Обслуживаемая площадь - 27 м². Тип компрессора - Обычный. Показатели при охлаждении : Мощность - 2931 Вт. Холодопроизводительность - 9000 БТЕ/ч. Потребляемая мощность - 812 Вт. Показатели при обогреве - Диапазон рабочих температур -7° ~ 24°.</p> <p>Управление - Пульт ДУ - Да. Таймер - Да. Индикатор включения - Да. Дисплей - да. Шум : Уровень шума внешнего блока - 53 дБ. Макс. уровень шума внутреннего блока 36 дБ. Мин. уровень шума внутреннего блока - 26 дБ. Габариты внутреннего блока - Высота - 29,5 см. Вес - 12 кг. Глубина - 37 см. Ширина - 81 см. Габариты наружного блока: Глубина - 35 см. Ширина - 81,5 см. Высота - 61,5 см. Вес - 30 кг.</p>	<p>Управление воздушными потоками - Автоматическая регулировка воздушных потоков, Ручная регулировка воздушных потоков. Особенности - Функция запоминания настроек, Система антиобледенения. Длина коммуникаций - 15 м. Режимы работы - Ночной режим работы, Обогрев, Осушение воздуха, Поддержание температуры.</p>	шт.	1	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"

1. Гарантийный срок на поставляемый товар:

один год.

2. Проверка и испытание:

Проверка технических параметров в соответствие со спецификацией при поступлении на склад АО "МРЭК".

3. Условия поставки:

Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика.

Начальник АХО

Ахметов А.



Техническая спецификация на закупаемые товары на 2020 год

№, № п/п	ЕНС ТРУ	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Дополнительная характеристика	ед. изм.	кол-во	Место доставки
1	282512.300.000014	Кондиционер (сплит-система) , колонно-напольный, площадь охлаждения до 320 кв.м	<p>Общие характеристики - колонная сплит-система. Основные режимы охлаждения / обогрева. Максимальная длина коммуникаций - 20 м. Инвертор - нет. Тип управления - Электронное. Количество режимов работы - 5 . Мощность в режиме охлаждения (Вт): 28 100. Мощность в режиме обогрева (Вт): 31 100. Потребляемая мощность при охлаждении (Вт): 9600. Потребляемая мощность при обогреве (Вт): 10 300. Рекомендуемая площадь обогрева (м2): 290 . Рекомендуемая площадь охлаждения (м2): до 320. Автоматический режим работы - да. Ночной режим работы - да. Пульт дистанционного управления - да. Таймер -да. Дисплей - да. Режим осушения воздуха - да. Режим вентиляции -да. Уровень шума - 52,0 (дБ). Используемый хладагент - R410a. Минимальная рабочая температура окружающей среды -5,0 (град) . Частота - 50,0 (Гц). Максимальная температура - 30. Минимальная температура - 18 Расход воздуха (куб.м/час) - 4800. Внутренний блок сплит-системы или мобильный кондиционер (ШхВхГ)56х191х36 см. Наружный блок сплит-системы или оконный кондиционер (ШхВхГ)125.5х96.5х34 см. Вес внутреннего блока - 58 кг. Вес внешнего блока - 105 кг.</p>	Цвет корпуса - белый	шт.	1	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"

1. Гарантийный срок на поставляемый товар: один год.
2. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствие со спецификацией при поступлении на склад АО "МРЭК".
3. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика.

Начальник АХО

Ахметов А.



Техническая спецификация на закупаемые товары на 2020 год

№№ п/п	ЕНС ТРУ	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Дополнительная характеристика	ед. изм.	кол-во	Место доставки
1	282512.300.000022	Кондиционер (сплит-система), настенный, площадь охлаждения более 50 м2	<p>Класс энергопотребления: А. Площадь помещения : 50 кв.м. Тип кондиционера: настенная сплит-система. Мощность - Потребляемая мощность охлаждения/обогрев: 5280/5280 Вт. Функции - Дистанционное управление: пульт д/у. Уровень шума: Уровень шума внутреннего блока : 27 дБ. Внутренний блок - Количество внутренних блоков: 1. Размер внутреннего блока : 34 см, 5x116x22 (ВxШxГ). Вес внутреннего блока : 16 кг. Внешний блок - Вес наружного блока :39 кг. Размер наружного блока : 55 см,4x80x33,3 (ВxШxГ). Режимы работы - Автоматический: есть. Обогрев: есть, от -15 до +30 С. Охлаждение: есть, от -15 до +50 С. Компрессор - Хладагент: R410a. Фильтрация - Воздушный фильтр: тонкой очистки. Цвет, размеры и вес. Цвет: белый.</p>	Имеет - Вентилятор внутреннего блока имеет 12 ступеней скорости вращения, что позволит пользователю наилучшим образом отрегулировать поток воздуха. Вентилятор наружного блока 5-скоростной. Имеет - Перфорированный дефлектор Silky Cool («шелковая прохлада»).	шт.	3	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"

1. Гарантийный срок на поставляемый товар: один год.
2. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствие со спецификацией при поступлении на склад АО "МРЭК".
3. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика.

Начальник АХО

Ахметов А.