

МАҢҒЫСТАУ ӨҢІРЛІК
ЭЛЕКТРОРАПТЫҚ
КОМПАНИЯСЫ

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МАНГИСТАУСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау қаласы,
29а шағынаудан, 97 ғимарат,
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

Республика Казахстан, 130000, г. Ақтау,
микрорайон 29а, здание 97,
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

№ 357-2641 от 08.11.2011

на № _____

Объявление о проведении закупок способом запроса ценовых предложений

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

Номер: 357-2641

Наименование: **Кондиционеры**

№ позиции	№ лота	Наименование ТРУ	Характеристика	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров	Единица измерения	Количество (объем) закупок товаров, работ, услуг	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое	Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое
1	1	Кондиционер (сплит-система)	настенный, площадь охлаждения более 50 м2	Тип кондиционера - Сплит-система. Тех. характеристики: Вес внешнего блока-11. Размер внутр. блока (В*Ш*Г)- 37x104.6x29.5. Количество внутр. блоков-1. Инверторная технология-Да. Тип хладагента-R410A. Уровень шума внешнего блока, Дб-58 Вес внутреннего блока, кг-39. Уровень шума внутреннего блока-35 Энергоэффективность кондиционера-А. Размер внешн. блока (В*Ш*Г)-56.5x88.5x34.5. Основные	шт.	4	180 000,00	720 000,00

				<p>характеристики-Страна производства-Китай. Хладагент-R410A. Инсталляция в комплекте - Да. Класс энергоэффективности-А. Вид кондиционера- Настенный. Обслуживаемая площадь - 54 м². Тип компрессора - Инверторный. Показатели при охлаждении - Мощность - 5422Вт. Холодопроизводительность - 19000 БТЕ/ч. Минимальная рабочая температура - -15°C. Потребляемая мощность - 1502 Вт. Максимальная рабочая температура - 50 °С. Показатели при обогреве - Мощность - 5862 Вт. Потребляемая мощность - 1500 Вт. Диапазон рабочих температур - 15° ~ 30°. Управление - Пульт ДУ- Да. Таймер- Да. Шум- Макс. уровень шума внутреннего блока дБ - 35,5. Габариты внутреннего блока- Высота - 31,9 см. Вес - 12 кг. Глубина - 25,1 см. Ширина - 99,4 см. Габариты наружного блока: Глубина - 33,3. Ширина - 80 см. Высота - 55,4 см. Вес - 38 кг. Управление воздушными потоками - Ручная регулировка воздушных потоков. Особенности - Функция запоминания настроек, Система антиобледенения. Режимы работы - Вентиляция, Обогрев, Осушение воздуха.</p>				
1	2	Кондиционер (сплит-система)	настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м	<p>Тип кондиционера - Сплит-система. Хладагент - R410A. Инсталляция в комплекте - Да. Класс энергоэффективности - А. Вид кондиционера - Настенный. Обслуживаемая площадь - 27 м². Тип компрессора - Обычный . Показатели при охлаждении : Мощность - 2931 Вт. Холодопроизводительность - 9000 БТЕ/ч. Потребляемая мощность - 812 Вт. Показатели при обогреве - Диапазон рабочих температур -7° ~</p>	шт.	4	130 000,00	520 000,00

				<p>24°. Управление - Пульт ДУ - Да. Таймер - Да. Индикатор включения - Да. Дисплей - да. Шум : Уровень шума внешнего блока - 53 дБ. Макс. уровень шума внутреннего блока 36 дБ. Мин. уровень шума внутреннего блока - 26 дБ. Габариты внутреннего блока - Высота - 29,5 см. Вес - 12 кг. Глубина - 37 см. Ширина - 81 см. Габариты наружного блока: Глубина - 35 см. Ширина - 81,5 см. Высота - 61,5 см. Вес - 30 кг.</p>				
1	3	Кондиционер (сплит-система)	настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м	<p>Площадь до: 20 м². Режимы работы: обогрев/охлаждение Компрессор: Без инвертора Тип: сплит-система, настенный Мин. уровень шума: 23 дБА Фильтры: Улучшенные Фильтр тонкой очистки: Нет Фильтр цеолитовый: Нет Дезодорирующий фильтр: Нет Ионизация воздуха: Да Плазменный фильтр: Нет Антиаллергенный фильтр: Нет Антибактериальный фильтр: Нет Ультрафиолетовая лампа: Нет Охлаждение: 2.25 кВт. Обогрев: 2.35 кВт. Потребление электричества тепло: 0.65 кВт. Потребление электричества холод: 0.7 кВт. Габариты внутреннего блока: 744x256x185 мм Габариты внешнего блока: 720x428x310 мм Вес внутреннего блока: 8 кг. Вес наружного блока: 22 кг. Тип Фреона: R410A Размер медной трубки жидкость/газ: 1/4 и 3/8 Мин. температура за окном на холод: +18 С Мин. температура за окном на тепло: -7 С</p>	шт.	4	90 000,00	360 000,00
1	4	Кондиционер (сплит-система)	настенный, площадь охлаждения более 50 м2	<p>Обслуживаемая площадь – 69-72 м². Класс энергопотребления – В. Тип: сплит-система, настенный Таймер – есть, Контроль темп-ры и влажности во время вашего сна –есть.</p>	шт.	7	180 000,00	1 260 000,00

				Ионизация –нет. Дистанционное управление – пульт, д/у. Уровень шума внутреннего блока, дБ – 47 дБ. Вес внутреннего блока – 13,2 кг. Вес наружного блока – 53кг. Тип компрессора – обычный. Режимы работы: Автоматический – есть. Обогрев - есть, от -7 до +24 С. Охлаждение - есть, от +18 до +43 С. Осушение – 2,4 л/ч. Тип фильтра – антивирусный. Воздушный фильтр – высокой очистки. Цвет – белый.				
		Итого:						2 860 000,00

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

- Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: **согласно технической спецификации.**

- Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: **согласно технической спецификации.**

Условия платежа: **в течение 60 календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема передачи.**

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 10 часов 00 минут «16» 11 2021 года.

Ценовые предложения вскрываются в 10 часов 00 минут «16» 11 2021 года на электронной торговой площадке.

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»; т. +7 (7292) 200-263; почтовый адрес: г. Актау, 29а мкр., здание 97; n.sanakaev@mrek.kz.

Приложение:

1. Техническая спецификация;
2. Проект договора.

Председатель Правления

«08» 11 2021 г.



Махамбет А.К.

